

KLEIN®

Sistema de puertas apilables
Stackable doors system
Sistema de portas empilháveis
Sistema de portes apilables

STOCKPANEL

Interiorismo Madera
Interior Design Wood
Design Interiores Madeira
Interiorisme Fusta



STOCKPANEL



ESP

Stockpanel está diseñado para dividir espacios mediante paneles de madera correderos y aparcados con configuración perpendicular o paralela.

- Ideal para división de salas de restaurantes, salas de conferencias, salones, comedores...
- Aprovechamiento óptimo de la luz de paso.
- Configuración con una o dos zonas de aparcamiento.
- Sistema para puertas hasta 150 Kg.
- Zona de paso limpia sin riel en el suelo.
- Puerta de 35 mm de espesor.
- Perfil de aluminio anodizado "Silver" (AA10 ISO 7599, 10 micras).
- Rodamientos de bolas para apertura suave.
- Instalación a techo.

POR

O Stockpanel foi concebido para dividir espaços através de painéis de madeira corredeiros e estacionados com configuração perpendicular ou paralela.

- Ideal para divisão de salas de restaurante, salas de conferência, salões, salas de jantar, etc.
- Aproveitamento otimizado da passagem de luz.
- Configuração com uma ou duas zonas de estacionamento.
- Sistema para portas até 150 Kg.
- Zona de passagem limpa sem carril no solo.
- Porta de 35 mm de espessura.
- Perfil alumínio anodizado "Silver" (AA10 ISO 7599, 10 microns).
- Rolamentos de esferas para abertura suave.
- Instalação no tecto.

ENG


Stockpanel has been designed to divide spaces by means of sliding wooden panels parked in either a perpendicular or parallel configuration.

- Ideal for partitioning restaurants, conference rooms, lounges, dining rooms, etc.
- Optimizes clearance.
- Can be configured with one or two door parking spaces.
- Holds doors up to 150 Kg.
- Cleared passageway with no floor profile.
- 35 mm thick door.
- "Silver" anodized aluminium profile (AA10 ISO 7599, 10 microns).
- Ball bearing system for smooth opening.
- Ceiling mounted.



CAT

Stockpanel està dissenyat per dividir espais mitjançant panells de fusta corredeiros i aparcats amb configuració perpendicular o paral·lela.


- Ideal per a la divisió de sales de restaurants, sales de conferencies, salons, menjadors...
- Aprofitament òptim de la llum de pas.
- Configuració amb una o dues zones d'aparcament.
- Sistema per a portes de fins a 150 Kg.
- Zona de pas neta sense guia al terra.
- Porta de 35 mm de gruix.
- Perfil d'alumini anoditzat "Silver" (AA10 ISO 7599, 10 micres).
- Rodaments de boles per a una obertura suau.
- Instal·lació a sostre.

STOCKPANEL 150


STOCKPANEL 150




STOCKPANEL 150



ESP Por sus características especiales este producto no se encuentra en sus distribuidores habituales; en caso de necesidad consultar directamente a KLEIN.
ENG Due to its special characteristics this product is not available on our usual retailer premises. In case you need it, please contact KLEIN. directly.
POR Pelas suas características especiais, este produto não se encontra nos distribuidores habituais; em caso de necessidade consultar diretamente a KLEIN.
CAT Per les seves característiques especials aquest producte no es troba en els seus distribuïdors habituals; en cas de necessitat consultar directament a KLEIN.





KLEIN®

KLEIN EUROPE
Edificio KLEIN
Polígono Industrial Can Cuyás
N-150 Km. 1
08110 Montcada i Reixac
Barcelona (Spain)

Tel.: +34 935 760 101
Fax: +34 935 760 109

+Info
klein@klein.es
www.klein.es

Síguenos en redes
Follow us on social media

