


Sistema de puertas correderas
Sliding doors system
Sistema de portas de correr
Sistema de portes corredisses

**K**

Diseño Industrial
Industrial Design
Design Industrial
Disseny Industrial



ESP

K está diseñado para dividir ambientes a través de un panel de madera o de metal para proyectos industriales.

- Ideal para aperturas en almacenes industriales, garajes, trasteros...
- Sistema que se caracteriza por robustez y durabilidad.
- Perfil de acero "Neocrom" (K40/75, K150/300, K500) o "Sendzimir" (K40/75, K150/300).
- Perfil inferior disponible para un mejor deslizamiento de las puertas anchas.
- Rodamientos de bolas (K500) o "Full Ball Bearings" (K40/75, K150/300).
- Puertas hasta 500 Kg.
- Instalación a pared o a techo.

Sistemas testados hasta 100.000 ciclos según la norma EN1527 y Garantía KLEIN 5 años (K40/75, K150/300, K500).

POR

O K foi concebido para dividir ambientes através de um painel de madeira ou de metal, para projectos industriais.

- Ideal para aberturas em armazéns industriais, garagens, arrecadações, etc.
- Sistema que valoriza a robustez e a durabilidade.
- Perfil de aço "Neocrom" (K40/75, K150/300, K500) ou "Sendzimir" (K40/75, K150/300).
- Perfil inferior disponível para um melhor deslizamento de portas largas.
- Rolamento de esferas (K500) ou "Full Ball Bearings" (K40/75, K150/300).
- Porta até 500 Kg.
- Instalação na parede ou no tecto.

Sistemas testados até 100.000 ciclos conforme a norma EN1527 e garantia KLEIN 5 anos (K40/75, K150/300, K500).

ENG

K has been designed to separate rooms by a wooden or metal panel and is ideal for industrial projects.

- Ideal for entrances to industrial warehouses, garages, storerooms, etc.
- Robustness and durability.
- "Neocrom" (K40/75, K150/300, K500) or "Sendzimir" (K40/75, K150/300) steel profile.
- Lower profile available to improve the sliding action of wide doors.
- Ball bearing system (K500) or Full Ball Bearing (K40/75, K150/300).
- Supports doors up to 500 Kg.
- Wall or ceiling mounted.



Systems tested up to 100.000 cycles as per standard EN1527 and Warranty KLEIN 5 years (K40/75, K150/300, K500).

CAT



K està dissenyat per dividir ambients a través d'un panell de fusta o metall per a projectes industrials.

- Ideal per a obertures en magatzems industrials, garatges, trasters...
- Sistema que es caracteritza per la seva robustesa i durabilitat.
- Perfil d'acer "Neocrom" (K40/75, K150/300, K500) o "Sendzimir" (K40/75, K150/300).
- Perfil inferior disponible per a un millor lliscament de les portes amples.
- Rodaments de boles (K500) o "Full Ball Bearings" (K40/75, K150/300).
- Portes de fins a 500 Kg.
- Instal·lació a paret o al sostre.



Sistemes provats fins a 100.000 cicles segons la norma EN1527 i Garantia KLEIN 5 anys (K40/75, K150/300, K500).

K 40/75**K 150/300****K 500**



K 40





K 75





K 150



K 300



K 500



REFERENCIAS / REFERENCES / REFERÊNCIAS / REFERÈNCIES

ESP

K 40/75			
Ref.	Descripción	U.	Img.
0871	PF. ACERO SENDZIMIR 1,50m	10	B
0872	PF. ACERO SENDZIMIR 2m	10	B
0873	PF. ACERO SENDZIMIR 3m	10	B
0859	PF. ACERO SENDZIMIR 5m	10	B
0877	PF. ACERO SENDZIMIR 6m	10	B
0852	JGO. ACC. K40	10	G
0862	JGO. ACC. K75	10	H
0851	SOPORTE PARED	100	L

ENG

K 40/75			
Ref.	Description	Units	Img.
0871	PF. STEEL SENDZIMIR 1'50m	10	B
0872	PF. STEEL SENDZIMIR 2m	10	B
0873	PF. STEEL SENDZIMIR 3m	10	B
0859	PF. STEEL SENDZIMIR 5m	10	B
0877	PF. STEEL SENDZIMIR 6m	10	B
0852	SET OF ACC. K40	10	G
0862	SET OF ACC. K75	10	H
0851	WALL BRACKET K40/K75	100	L

K 150/300

Ref.	Descripción	U.	Img.
3619	PF. ACERO NEOCROM 3m	2	C
3624	PF. ACERO NEOCROM 4m	2	C
3628	PF. ACERO NEOCROM 5m	2	C
3629	PF. ACERO SENDZIMIR 5m	2	C
5502	JGO. ACC. K150	1	I
5501	JGO. ACC. K150	2	I
5602	JGO. ACC. K300	1	J
5601	JGO. ACC. K300	2	J
3370	PF. INF. ACERO NEOCROM 5m	1	D
3373	PF. INF. ACERO SENDZIMIR 5m	1	D
5521	SOPORTE PARED K	10	S

K 150/300

Ref.	Description	Units	Img.
3619	PF. STEEL NEOCROM 3m	2	C
3624	PF. STEEL NEOCROM 4m	2	C
3628	PF. STEEL NEOCROM 5m	2	C
3629	PF. STEEL SENDZIMIR 5m	2	C
5502	SET OF ACC. K150	1	I
5501	SET OF ACC. K150	2	I
5602	SET OF ACC. K300	1	J
5601	SET OF ACC. K300	2	J
3370	BOTTOM PF. STEEL NEOCROM 5m	1	D
3373	BOTTOM PF. STEEL SENDZIMIR 5m	1	D
5521	WALL BRACKET K	10	S

K 500

Ref.	Descripción	U.	Img.
3825	PF. ACERO NEOCROM 5m	1	E
3807	JGO. ACC. K500	1	K
3879	GUIADOR INFERIOR K 500	1	M
3881	SOPORTE PARED K 500	1	N
3882	SOPORTE TECHO K 500	1	O
3885	EMPALME PF. K 500	1	P
3886	FRENO TOPE K 500	1	Q
3888	TOPE PUERTA K 500	1	R

K 500

Ref.	Description	Units	Img.
3825	PF. STEEL NEOCROM 5,00m	1	E
3807	SET OF ACC. K500	1	K
3879	BOTTOM GUIDE K500 FIXED ON FLOOR	1	M
3881	WALL BRACKET K500	1	N
3882	CEILING BRACKET K500	1	O
3885	PROFILE JOINT FOR K500	1	P
3886	STOPPER K500	1	Q
3888	DOUBLE END STOPPER K500	1	R

REFERENCIAS / REFERENCES / REFERÊNCIAS / REFERÈNCIES

POR

K 40/75			
Ref.	Descrição	Uni.	Img.
0871	PF. AÇO SENDZIMIR 1,50m	10	B
0872	PF. AÇO SENDZIMIR 2m	10	B
0873	PF. AÇO SENDZIMIR 3m	10	B
0859	PF. AÇO SENDZIMIR 5m	10	B
0877	PF. AÇO SENDZIMIR 6m	10	B
0852	JOGO ACESS. K40	10	G
0862	JOGO ACESS. K75	10	H
0851	SUPORTE PAREDE K40/75	100	L

CAT


K 40/75			
Ref.	Descripció	U.	Img.
0871	PF. ACER SENDZIMIR 1,50m	10	B
0872	PF. ACER SENDZIMIR 2m	10	B
0873	PF. ACER SENDZIMIR 3m	10	B
0859	PF. ACER SENDZIMIR 5m	10	B
0877	PF. ACER SENDZIMIR 6m	10	B
0852	JOC ACC. K40	10	G
0862	JOC ACC. K75	10	H
0851	SUPPORT PARET	100	L

K 150/300			
Ref.	Descrição	Uni.	Img.
3619	PF. AÇO NEOCROM 3m	2	C
3624	PF. AÇO NEOCROM 4m	2	C
3628	PF. AÇO NEOCROM 5m	2	C
3629	PF. AÇO SENDZIMIR 5m	2	C
5502	JOGO ACESS. K150	1	I
5501	JOGO ACESS. K150	2	I
5602	JOGO ACESS. K300	1	J
5601	JOGO ACESS. K300	2	J
3370	PF. INFERIOR AÇO NEOCROM 5m	1	D
3373	PF. INFERIOR AÇO SENDZIMIR 5m	1	D
5521	SUPORTE PAREDE K	10	S

K 150/300			
Ref.	Descripció	U.	Img.
3619	PF. ACER NEOCROM 3m	2	C
3624	PF. ACER NEOCROM 4m	2	C
3628	PF. ACER NEOCROM 5m	2	C
3629	PF. ACER SENDZIMIR 5m	2	C
5502	JOC ACC. K150	1	I
5501	JOC ACC. K150	2	I
5602	JOC ACC. K300	1	J
5601	JOC ACC. K300	2	J
3370	PF. INF. ACER NEOCROM 5m	1	D
3373	PF. INF. ACER SENDZIMIR 5m	1	D
5521	SUPPORT PARET K	10	S

K 500			
Ref.	Descrição	Uni.	Img.
3825	PF. AÇO NEOCROM 5m	1	E
3807	JOGO ACESS. K500	1	K
3879	CHUMACEIRA INFERIOR K500	1	M
3881	SUPORTE PAREDE K500	1	N
3882	SUPORTE TECTO K500	1	O
3885	JUNTA PERFIL K500	1	P
3886	TRAVÃO FIM DE CURSO K500	1	Q
3888	TRAVÃO FIM DE CURSO K500	1	R


K 500			
Ref.	Descripció	U.	Img.
3825	PF. ACER NEOCROM 5m	1	E
3807	JOC ACC. K500	1	K
3879	GUIADOR INFERIOR K500	1	M
3881	SOPORT PARET K500	1	N
3882	SOPORT SOSTRE K500	1	O
3885	UNIO PF. K500	1	P
3886	FRE TOPALL K500	1	Q
3888	TOPALL PORTA K500	1	R




A




B



C




D




E



G



H



I



J

REFERENCIAS / REFERENCES / REFERÊNCIAS / REFERÈNCIES



K



L



M



N



O



P



Q



R



S



KLEIN®

KLEIN EUROPE
Edificio KLEIN
Polígono Industrial Can Cuyás
N-150 Km. 1
08110 Montcada i Reixac
Barcelona (Spain)

Tel.: +34 935 760 101
Fax: +34 935 760 109

+Info
klein@klein.es
www.klein.es

Síguenos en redes
Follow us on social media

